

Retningslinjer for sporsikring og prøvetaking

For undersøkelse av KVINNE/JENTE ♀

Benyttes både for offer og gjerningsperson

Retningslinjene fungerer som en sjekklister ved sporsikring og prøvetaking.
Fullstendig sporsikring/prøvetaking anbefales uavhengig av anamnese.
Sørg for egen beskyttelse for å forebygge oversmitting (hansker, munnbind).
Sikret tøy undersøkes nærmere av politiet.

| | |
|---|--|
| Undersøkt persons navn og personnummer Navn..... Født..... Personnr..... | Identitet kjent/ legitimert. Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |
|---|--|

Informasjon som er til hjelp ved videre laboratorieundersøkelser

- Har vedkommende hatt annen seksuell kontakt i løpet av siste uke? Ja Nei
- Dersom ja, når?kl.....
- Var det flere enn én gjerningsperson ved hendelsen? Ja Nei Vet ikke
- Dato og klokkeslett for **hendelsen**:..... kl.....

| | |
|--|--|
| Undersøkende lege Kontroller at alle poser er merket med navn, personnummer og hvor på kroppen materialet er sikret. Materialet og denne blankett leveres politiet etter anmeldelse og samtykke fra fornærmede. kl..... Dato og klokkeslett for undersøkelsen Undersøkende lege (sign) Legens navn med blokkbokstaver Sykehus/overgrepsmottak/legekontor | Mottager fra politiet Sikret materiale er mottatt av undertegnede. Skriftlig samtykke fra fornærmede foreligger. kl..... Dato og klokkeslett Mottager (sign) Mottagers navn med blokkbokstaver Tjenestested |
|--|--|


Retningslinjer for sikring og oppbevaring av spormateriale

So nr


KVINNE / JENTE ♀

| POSER MERKET | SPORTYPE/ LOKALISASJON | HVA SOM SIKRES | METODE FOR SIKRING | METODE FOR PAKKING | ANTALL PRØVER TATT |
|--------------|------------------------|--|---|---|--------------------|
| A | Munn | Rutine; mulig sæd | Ta to påfølgende pinner, gni på inn- og utside nedre tannrekke, under tungen, i ganen | Umiddelbart i merket pose | |
| A | Lepper/rundt munn | Sæd, spytt, epitel etter grep | Lett fuktet vattpinne gnis over lepper og hud rundt munnen. | Umiddelbart i merket pose | |
| B | Hals | Epitel etter grep, spytt etter kyssing /suging | Lett fuktet vattpinne gnis over halsen | Umiddelbart i merket pose | |
| B | Bryst | Epitel etter grep, spytt etter kyssing /suging/bitt/slikking sæd | Lett fuktet vattpinne gnis over brystet | Umiddelbart i merket pose | |
| B | Øvrig kropp, hud/hår | Flekker/mulige flekker; blod, spytt, sæd, epitel, skitt, fremmedmateriale | Fuktige flekker – tørr vattpinne Tørre flekker/mulige flekker – fuktet vattpinne | Umiddelbart i merket pose Merk posene hvor på kroppen materialet er sikret. og hva slags materiale man forventer | |
| C | Øvrig kropp, hud/hår | Løse hår, fibere, partikler og lignende | Sikres på vedlagte tape (se instruksjon på eget ark) Store mengder hår etter lugging legges rett i pose | Umiddelbart i merket pose | |
| D | Negler/fingertupper | Spormateriale på fingertupper og under negler –blod, hud, epitel, kroppsvæsker | En fuktet vattpinne pr hånd. Tørk rund neglebåndet og fingertuppen og til slutt under neglen | Umiddelbart i merket pose En pose for hver hånd | |
| E | Klær | Biologiske spor herunder epitel etter grep. Fibere, plantedeler o l som kan knyttes til person eller åsted Skader | Fuktig tøy bør tørkes. Nærmere undersøkelser og dokumentasjon utføres av POLITIET | Legges i vedlagte PAPIRPOSER Ett plagg i hver pose Merkes med vedlagte etiketter | |
| E | Truse/ truseinnlegg | Rutine Sæd/spytt/glidemiddel | Truser og innlegg sikres i sin helhet. Sitter innlegget fast i trusen, så la det være slik. Bør tørkes | Legges deretter i PAPIRPOSEN med "vindu", som merkes med vedlagte etikett | |
| F | Kjønnsår | Fremmede hår | a) fuktet vattpinne b) Kjemme behåringen, løse hår festes på vedlagte folie. Ved sparsom behåring kan taping gjøres direkte på pubesregionen | Folien legges umiddelbart i merket pose | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| G | Ytre kjønnslepper | Kroppsvæsker: sæd, spytt, blod | Lett fuktete vattpinner, tas på begge sider gni over huden på ytre kjønnslepper og omslagsfolden mot indre og bak, over mot mellomkjøttet | Umiddelbart i pose, merkes " Ytre kjønnslepper (G 1)" | |
| G | Indre kjønnsleppers innside | Kroppsvæsker: sæd, spytt, blod | Fuktete vattpinner gnis over slimhinnen på innsiden av indre kjønnslepper/ inn mot skjedeåpning | Umiddelbart i pose, merkes "Indre kjønnslepper (G 2)" | |
| | | VASK OG HANSKEBYTTE | Vask innsiden av de små kjønnsleppene med en større, lett fuktet vaginalsvab, og bytt hansker før innføring av spekel for å ikke trekke med utvendig avsatt spormateriale inn | | Utført: <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEI |
| G | Skjede nedre halvdel | Sæd, blod | Når spekelet er halvveis inne, gni en vattpinne over skjedeveggen | Umiddelbart i merket pose a) merkes midt | |
| G | Skjede dypt (bakre fornix) | Sæd, blod | Når spekelet er helt inne sikres materiale på en vattpinne fra bakre fornix | b) merkes dypt og hvilke rekkefølge | |
| G | Livmorhalskanalen (cervixkanal) | Sæd hvis vaginalt samleie 2 – 5 døgn før sporsikring | a) Med spekelet inne roteres en vattpinne i livmorhalskanalen | a) Umiddelbart i merket pose | |
| H | Analåpning | Kroppsvæsker; sæd, spytt, blod | To påfølgende vattpinner, lett fuktete, gnis over huden rundt og inn mot analåpningen særlig i hudfoldene | Umiddelbart i merket pose Nummerer pinnene i hvilke rekkefølge sikret | |
| | | VASK OG HANSKEBYTTE | Tørk over huden og foldene rundt analåpningen med en større, lett fuktet vaginalsvab, og bytt hansker før innføring av anoskop for å ikke trekke med utvendig avsatt spormateriale innover | | Utført: <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEI |
| H | Analkanalen | Kroppsvæsker; sæd, blod | To påfølgende vattpinner gnis over slimhinnen Hvis opplysning om anal penetrasjon, ta også klamydia- og gonorréprøver | Umiddelbart i merket pose. | |
| | | | | Totalt antall pinner | |
| Spekel | | Bør brukes ved sporsikring vaginalt | | Spekel brukt | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |
| | | | | Glidemiddel brukt | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |
| Anoskop | | Bør brukes ved sporsikring analt | | Anoskop brukt | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |
| | | | | Glidemiddel brukt | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |
| Glidemiddel brukt ved undersøkelsen | | Bør helst ikke brukes ved sikring av prøver vaginalt og analt. Dersom brukt så anmerk dette | | Hvis bruk av glidemiddel, Type/merke..... | |



G-1 Ytre kjønnslepper
 G-2 Indre kjønnslepper
 H-1 Analåpning



G-3 Midt i skjeden
 G-4 Dypt i skjeden
 G-5 Livmorhalskanal (etter 2-7 døgn)
 H-2 Endetarm