



# Sykepleiefaglig arbeid i møte med overgrepssatte


Grunnkurs overgrepsmottak

Bergen, 01.06.23

Nora Langeland,  
spesialsykepleier ved  
Overgrepsmottaket i Oslo



# Læringsmål




- Lære å tenke sporsikring fra start
- Kjennskap til mottaksamtalens innhold
- Kjenne til hensikten med sporsikring og sporhygiene
- Kunne utføre sporsikring av kroppsoverflate og sikring av klær
- Kjenne til prinsipper for standardisert rettsmedisinsk fotografering
- Kunne assistere lege ved underlivsundersøkelse
- Rettsmedisinsk og medisinsk undersøkelse

# Møte med pasienten



Bildene er kun ment som illustrasjon

# TIDSLINJE AKUTTUNDERSØKELSEN



# Et vandrende åsted



- Tenk sporsikring fra pasienten ankommer mottaket
- La pasienten sitte på rene, vaskede møbler
- Ikke tilby drikke før det er tatt sporsikringsprøver fra munnen
- Spar på den første urinprøven, ikke vask før urinprøvetaking
- Ta sporprøver fra hendene før de vaskes



# Mottakssamtalen

## Kartlegging

### Tilstand fysisk – psykisk

Avklare: Behov for akutt medisinsk hjelp først?

### Hendelsen

Kortfattet. Ikke inngående og detaljert, vekt på fakta, ikke følelser og fantasier. Etablere kronologi.

### Livssituasjon

Familie, barn, boforhold, arbeid / skole.

### Nettverk

Personer pasienten har tillit til.



# Mottakssamtalen

## Informasjon

- Om overgrepsmottakets akutt tilbud og oppfølgingstilbud
- Vanlige etterreaksjoner
- Rådgivning til pårørende
- Bistandsadvokatordningen og anmeldelse
- Mulighet for kontakt med politi straks om ønskelig

# Mottakssamtalen

## Rådgivning / tiltak

- Sikkerhet
- Konkrete råd
- Trygt opphold
- Ny timeavtale
- Tillatelse til å ta kontakt og kontaktinfo



# Litt om spor og hensikten med sporsikring



# Hensikt



- Identifisere gjerningsperson
- Dokumentere seksuell kontakt
- Knytte/utelukke forbindelse mellom pasient, gjerningsperson og åsted
- Hensikt er IKKE å bekrefte pasientens fremstilling, men å belyse saken best mulig
- Våre funn kun én av mange brikker i et puslespill
- Våre funn blir knyttet opp mot minst to forklaringer

# Hva er spor?

- **DNA:**  
Sæd, epitel, spytt, blod, hår
- **ANNET:**  
Partikler, rusmidler, vevsvæsker
- **SITUASJONSSPOR**



# Sporhygiene

- Rengjøring av rom
- Rent tøy
- Håndvask før du begynner og før du tar på hansker
- Hansker, flere lag -hudceller støver når hansker tas av



# Medisinsk og rettsmedisinsk undersøkelse




Foto: Jan Fosserud, KRIPOS

# Medisinsk og rettsmedisinsk undersøkelse

## FORBEREDELSE

- Lage etiketter med saksnummer
- Rettstoksutstyr
- Oppdekking: Sporsikringsutstyr (vattpinner, absorberbare poser)
- Prøvetakingsutstyr
- Sjekke kamera



# Medisinsk og rettsmedisinsk undersøkelse

- Overlapping mellom mottakende og undersøkende personell
- Trygge, informere
- Sykepleier gjør innledende undersøkelser



# Medisinsk og rettsmedisinsk undersøkelse

- Ta ytre sporsikringsprøver
- Ta blodprøver ift serologi (hiv, hepatitt, syfilis), rettstoks og evt. orienterende prøver ift hiv-PEP
- Gonore prøve fra hals
- BT/puls/høyde/vekt



Foto: Jan Fosserud, KRIPOS

# Teknikk

- 1 pinne av gangen!
- Pinnen loddrett på huden, utøv et visst trykk, gni/stryk frem og tilbake, en liten stund
- Mest mulig materiale på færreste mulig pinner. Vanligvis 1-2 pinner
- Bruke samme pose for pinner fra samme sted

# Teknikk

- Fuktig vattpinne ved tørr overflate
  
- Tørr vattpinne ved fuktig overflate

# Negler

- Fuktet spiss vattpinne under neglene
- Pasienten kan selv trekke fingertuppen tilbake
- Kloring eller mistanke om s ed, epitel eller blod under negler
- 1 pinne per h nd



# Prøvetaking

## BLODPRØVER

- Serologi
- Rettstoksikologi
- Orienterende prøver mht hiv-pep

## URINPRØVER

- HCG
- Urinstix ved symptomer
- Rettstox



# Oppdekking til underlivsundersøkelse med sporsikring av kroppsåpninger



Foto: Jan Fosserud, KRIPOS

# Underlivsundersøkelse

- Vask/tørk og hanskebytte mellom ytre og indre undersøkelse
- To vattpinner fra hvert område, følg mal
- Fremmedlegemer legges plastpose / absorberende pose
- Bind/tampong legges i fryser
- Gonore / chlamydia prøve fra cervix / endetarm



# Underlivsundersøkelse

Husk å merke alle **sporprøver** riktig:

- Etikett med SO-nummer og personalia
- Fra hvilken kroppsåpning
- Tidspunkt for prøvetakning
- Merkes om blod, epitel eller sæd

Husk å merke alle **smitteprøver** riktig:

- Personalia
- Fra hvilken kroppsåpning
- Tidspunkt for prøvetakning



Foto: Jan Fosserud, KRIPOS

# Hår

## Hodehår

- Kjemmes ved lugging
- Klippes om sæd i hår

## Kjønnsår

- Kjemmes om ikke barbert
- Enkle hårstrå i selvklebende plastfolie
- Masse hår i pose



# Klær

- Betydning som mulig sporkilde
- Truse = sporsamler etter hendelse, sikre derfor **alltid** truse innen første uke
- Situasjonsspor; skader oppstått ved hendelsen
- Påkledning ved hendelse innvirker på risiko for skader på kropp om vold



# Beslag av klær

- La pasienten stå på «kladd» ved avkledning
- Husk hansker, munnbind og hette ved håndtering av klær
- Noter ev hår, flekker eller skade på tøy
- Våte klær skal tørkes
- Ett plagg i hver pose
- Merk antall poser feks. 1/3, 2/3 og 3/3



Foto: Jan Fosserud, KRIPOS



Foto: Jan Fosserud, KRIPOS

# Oppbevaring av klær

- Oppbevares i låsbart skap
- Spormateriale oppbevares i 3 mnd. Dette skal mulig endres i nasjonal veileder
- Destrueres hvis ikke anmeldt etter 3 mnd. (Holder det gjerne lenger)

# Oppbevaring av klær

- Må ha fritak fra taushetsplikt før spormateriale utleveres til politiet
- Politi og sykepleier skal signere ved utlevering
- Pasient spørres om anmeldelse eller få klær tilbake ved 3 – måneders kontroll

# Fotografering

- Foto av SO nummer (ikke navnelappen)
- Husk bakgrunn!
- Gi pasienten stikklaken til å dekke seg til med
- Ta alltid ansiktsbilde
- Oversiktsbilde av hele pasienten med klær ved f.eks overfall
- Bruk fokuseringspiler som peker mot skaden i retning oppover mot hodet







# Fotografering


- Ved skadedokumentasjon ta utgangspunkt i anatomisk posisjon (se bildet), slik som skissene er.
- Husk oversiktsbilde av skaden før nærbilder.
- Ta flere bilder av samme skade fra forskjellige vinkler
- Obs! Legen skal fylle ut skadeskisse for hånd i tillegg. Foto alene er ikke nok!





- Ta bilde kun av SO-nummer
- Ikke av etiketten med personalia





# Medisiner

- Nødprevensjon: NorLevo (EllaOne)
- Hiv profylakse
- Ev. kvalmestillende: Afipran
- Hepatitt B vaksine: Engerix-B



# Medisinske kontrollavtaler

## **2 UKERS KONTROLL** - ved lege/ sykepleier

- Blodprøver, hCG, vaksine, smitteprøver/selvttest og
- samtale med lege

## **5 UKERS KONTROLL**- ved sykepleier

- Blodprøver, hCG, vaksine, ev. selvttest

## • **3 MÅNEDERS KONTROLL** - ved lege/ sykepleier

- Blodprøve og samtale med lege

# Journalmal for sykepleier

## JOURNALMAL FOR SYKEPLEIER

Acutt undersøkelse:  
SO-nummer:

Innkøst obs.posten kl:  
Status ved innkomst:

Serologi tatt kl:  
Rettstox Urin kl:  
Rettstox Blod kl:

Ustix:  
U-hCG (dersom positiv, ta serum-hCG):

BT:  
Puls:  
Tp:  
Høyde (selvrapportert/målt):  
Vekt: (selvrapportert/veid)

Sporsikring kroppsoverflate:  
Lepper / rundt munn:  
Begge hendes negler/fingertupper:

Sporsikring kroppsoåpninger:  
Munnhule:  
Ytre kjønnslepper:  
Indre kjønnslepper:  
Skjede midt:  
Skjede dypt:  
Cervix:  
Ytre endetarm:  
Rektum:

Totalt antall vøtpinner:

Chlamydia-og gonoseprøver fra cervix/anus:  
Gonore fra mann:  
Orienterende blodprøve i forbindelse med hiv-profylakse (SOHivPEP):

Foto:  
Tøy tatt i beslag:  
Medikamenter gitt:  
Hiv-profylakse, hvilke medisiner: Gitt kl: Gitt hiv pep pasient infoskriv.  
Vaksine:

Time til 1.kontroll dato: kl:  
Pasient kan nåes på tlf:

Når/ hvor reiser pasienten etter undersøkelse: kl:



# Oppfølging av personell

- Faglig veiledning
- Individuell gjennomgang av hver sak





# Nyttige nettressurser

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

<https://dinutvei.no/>

Om avvergingsplikten

<https://plikt.no/>

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

<http://uni.no/nb/uni-helse/nasjonalt-kompetansesenter-for-legevaktmedisin/>

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

<https://voldsveileder.nkvts.no/>



# Nyttige nettressurser

NOK- sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge

<https://noknorge.no/>

Omfattende nettsted om traumebehandling hos RVTS:

<https://traumebehandling.no/>

Klinikk for krisepsykologi

<https://krisepsykologi.no/informasjon/informasjon-og-rad/selvhjelpsmetoder/>

